

Płyty cementowe

Wiele typów płyt cementowych Siniat pozwala na uzyskanie dużej różnorodności stosowanych aplikacji: w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, w aplikacjach zewnętrznych, a także w systemach wymagających użycia płyty konstrukcyjnej. Doskonała stabilność wymiarów, odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz bardzo wysoka wytrzymałość płyt pod obciążeniem to czynniki wyróżniające nasz produkt. Oprócz specjalnych systemów, płytę można stosować również w standardowych aplikacjach takich jak ściany oraz podłogi, uzyskując pewność wieloletniego i bezpiecznego użytkowania.





Cementex, Bluclad, Duripanel

Poznaj płyty cementowe na ściany, sufity i podłogi

PŁYTA CEMENTOWA
Cementex [1) 2)]

Wodoodporność

Odporność na uderzenia



- Cementowa płyta do zastosowania ogólnobudowlanego. Skład płyty tworzy specjalna mieszanka składników zapewniająca wieloletnią gwarancję użytkowania. Składnikiem wiążącym jest cement, który odpowiada za wysokie parametry mechaniczne płyty, przy ograniczonej grubości.
- Płyta jest dostępna w pięciu grubościach: 3,5; 6; 8; 10 oraz 12 mm, co pozwala na idealne dobranie jej do wymagań.
- Płyta może być stosowana wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków w takich aplikacjach, jak ściany szkieletowe, sufity, elewacje, balkony i wiaty.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety [kg]	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
146381	5907697638750	KP	3,5x1200x2400	5,80	446,40	155	2590,00	34,70	23%
189420	5907697642696	KP	6x550 x 1200	8,30	66	100	548,00	55,90	23%
146385	5907697638767	KP	6x1200x2400	8,30	270,72	94	2247,00	54,90	23%
146387	5907697638774	KP	8x1200x2400	11,10	192,96	67	2142,00	73,90	23%
310539	5907697642719	KP	10x600x1200	13,9	40,3	56	560,00	96,80	23%
168634	5907697643235	KS	10 x 1200x2400	13,90	155,52	54	2162,00	95,80	23%
167555	5907697604601	KS	12x1200x2400	16,70	135,36	47	2261,00	109,20	23%

Powiązane produkty


Profile Nida


Blachowkręty Cementex


Cementex PM Finisher

Adnotacje

[1)] Minimalna wielkość zamówienia – 30 sztuk. Czas realizacji ustalany indywidualnie.

[2)] Koszt dekompletacji 80 netto PLN.



PŁYTA CEMENTOWA
Duripanel B1 [1)]

Izolacyjność akustyczna | Budownictwo szkieletowe | Ściany, podłogi, dachy | Odporność na uderzenia | Odporność ogniowa



Gdzie stosować płytę Duripanel?

POZNAJ FAKTY

na kanale Siniat Nida

YouTube

Konstrukcyjna płyta wiórowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gęstości. Zastosowanie ekologicznych surowców na bazie drewna oraz cementu zaowocowało trudno zapalną płytą (klasa reakcji na ogień B) przyjazną dla środowiska. Zapewnia wysoką sztywność oraz izolacyjność akustyczną, co przekłada się na szerokie spektrum zastosowań, w tym najistotniejsze – budownictwo szkieletowe. Sztywność płyty pozwala na tworzenie zewnętrznych ścian nośnych budynków opartych na drewnianych konstrukcjach. Płyta może być również stosowana już w procesie prefabrykacji domów, co jest niezwykle ekonomicznym i szybkim rozwiązaniem. Poza standardowymi rozwiązaniami budowlanymi, jak poddasza czy okładziny wewnętrzne, płyta wyróżnia się możliwością zastosowania podczas tworzenia szalunków, podłóg, posadzek, jak również ekranów dźwiękochłonnych. Płyta sprzedawana jest w dwóch wersjach – szlifowanej i nieszlifowanej.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety [kg]	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
DE_199203800	4007517030557	KP	8x1250x2600	10,00	195,00	60,00	2016	60,00	23%
DE_199289800	4007517030656	KP	8x1250x3100	10,00	193,00	50,00	2015	58,50	23%
DE_199203100	4007517030540	KP	10x1250x2600	12,50	146,00	45,00	1893	68,20	23%
DE_199289100	4007517030649	KP	10x1250x3100	12,50	155,00	40,00	2014	65,60	23%
DE_199203900	4007517030564	KP	12x1250x2600	15,00	130,00	40,00	2016	76,90	23%
DE_199289900	4007517030663	KP	12x1250x3100	15,00	135,00	35,00	2111	75,30	23%
DE_791635900	4007517068703	KP	14x1250x2600	17,50	113,00	35,00	2056	86,50	23%
DE_717079900	4007517067409	KP	14x1250x3100	17,50	116,00	30,00	2111	84,90	23%
DE_199227900	4007517030571	KP	16x1250x2600	20,00	97,00	30,00	2016	98,50	23%
DE_199306900	4007517030670	KP	16x1250x3100	20,00	96,00	25,00	2015	95,30	23%
DE_199239900	4007517030588	KP	18x1250x2600	22,50	81,00	25,00	1894	107,30	23%
DE_199318900	4007517030687	KP	18x1250x3100	22,50	77,00	20,00	1820	105,70	23%
DE_199203000	4007517030533	KP	20x1250x2600	25,00	81,00	25,00	2097	118,60	23%
DE_199289000	4007517030632	KP	20x1250x3100	25,00	77,00	20,00	2014	116,00	23%
DE_717366900	4007517067416	KP	22x1250x2600	27,50	65,00	20,00	1853	130,50	23%
DE_717380900	4007517067423	KP	22x1250x3100	27,50	58,00	15,00	1675	129,00	23%
DE_199241900	4007517030595	KP	24x1250x2600	30,00	65,00	20,00	2016	140,20	23%
DE_199320900	4007517030694	KP	24x1250x3100	30,00	58,00	15,00	1820	138,60	23%
DE_199253900	4007517030601	KP	28x1250x2600	35,00	48,00	15,00	1706	162,50	23%
DE_199332900	4007517030700	KP	28x1250x3100	35,00	58,00	15,00	2037	161,00	23%
DE_199265900	4007517030618	KP	32x1250x2600	40,00	48,00	15,00	2016	207,40	23%
DE_199344900	4007517030717	KP	32x1250x3100	40,00	38,00	10,00	1626	205,80	23%
DE_953661900	4007517072052	KP	36x1250x2600	45,00	32,00	10,00	1528	237,00	23%
DE_953659900	4007517072045	KP	36x1250x3100	45,00	38,00	10,00	1820	235,50	23%
DE_199277900	4007517030625	KP	40x1250x2600	50,00	32,00	32,00	1691	250,70	23%
DE_199356900	4007517030724	KP	40x1250x3100	50,00	38,00	38,00	2014	249,00	23%

Adnotacje

[1)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka. Czas realizacji ustalany indywidualnie.

PŁYTA CEMENTOWA
Duripanel A2 [1)]

Izolacyjność akustyczna | Budownictwo szkieletowe | Ściany, podłogi, dachy | Odporność na uderzenia | Odporność ogniowa



- Konstrukcyjna płyta wiórowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gęstości. Ekologiczne surowce oraz specjalna budowa rdzenia płyty pozwoliły na stworzenie niepalnej płyty o klasie reakcji na ogień A2. Zapewnia wysoką sztywność oraz izolacyjność akustyczną, co przekłada się na szerokie spektrum zastosowań, w tym najistotniejsze – budownictwo szkieletowe. Sztywność płyty pozwala na tworzenie zewnętrznych ścian nośnych budynków opartych na drewnianych konstrukcjach. Może być również stosowana już w procesie prefabrykacji domów, co jest niezwykle ekonomicznym i szybkim rozwiązaniem.
- To, co odróżnia płytę Duripanel A2 od płyty B1, to klasa reakcji na ogień umożliwiająca stosowanie płyty w systemach o wymaganiach ochrony przeciwpożarowej, przy zachowaniu niezwykle dużej sztywności. Sprawdza się to zarówno w rozwiązaniach standardowych, jak i profesjonalnych, co potwierdza szereg wykonanych testów. Podwyższona gęstość płyty ma również wpływ na lepsze wyniki testów izolacyjności akustycznej.
- Płyta sprzedawana jest w dwóch wersjach – szlifowanej i nieszlifowanej.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety [kg]	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
19016	4007517030007	KP	10x1250x2600	13,50	146,00	45	2039	95,30	23%
19027	4007517030069	KP	10x1250x3100	13,50	135,00	35	1908	89,00	23%
19013	4007517029971	KP	13x1250x2600	17,60	113,00	35	2067	113,00	23%
DE_190001900	4007517029902	KP	13x1250x3100	17,60	96,00	25	1782	108,00	23%
19018	4007517030021	KP	16x1250x2600	21,60	81,00	25	1820	136,20	23%
19029	4007517030083	KP	16x1250x3100	21,60	77,00	20	1750	133,00	23%
19014	4007517029988	KP	19x1250x2600	25,70	65,00	20	1736	167,50	23%
19004	4007517029919	KP	19x1250x3100	25,70	77,00	20	2069	160,20	23%
19015	4007517029995	KP	22x1250x2600	29,70	65,00	20	1996	191,40	23%
19005	4007517281706	KP	22x1250x3100	29,70	58,00	15	1802	184,20	23%
19017	4007517030014	KP	25x1250x2600	33,80	48,00	15	1713	217,00	23%
19006	4007517029933	KP	25x1250x3100	33,80	58,00	15	2041	210,00	23%
19021	4007517030038	KP	28x1250x2600	37,80	48,00	15	1895	261,90	23%
19032	4007517030090	KP	28x1250x3100	37,80	38,00	10	1540	253,20	23%
19095	4007517089289	KP	32x1250x2600	43,20	48,00	15	2172	291,50	23%
19096	4007517089296	KP	32x1250x3100	43,20	38,00	10	1750	280,30	23%

Powiązane produkty


Wkręty FixDens


Wkręty Cementex

Adnotacje

[1)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka. Czas realizacji ustalany indywidualnie.



Poznaj szczegóły płyt **Duripanel** – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszurę!

PŁYTA CEMENTOWA
Duripanel Floor B1 [1)]

Budownictwo szkieletowe | Połączenie pióro-wpust | Podłogi | Odporność na uderzenia | Odporność ogniowa



- Konstrukcyjna płyta wiórowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gęstości. Zastosowanie ekologicznych surowców na bazie drewna oraz cementu zaowocowało trudno zapalną płytą (klasa reakcji na ogień B) przyjazną dla środowiska. Zapewnia wysoką sztywność oraz izolacyjność akustyczną, co przekłada się na szerokie spektrum zastosowań, w tym najistotniejsze – budownictwo szkieletowe.
- Specjalna krawędź typu „pióro-wpust" pozwala na łatwe oraz solidne łączenie płyt podczas tworzenia podłóg. Podłogi wykonane z płyt Duripanel Floor B1 są niezwykle solidne oraz wytrzymałe, gwarantując wieloletnie użytkowanie.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety [kg]	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
DE_190659900	4007517082389	pióro-wpust	18x625x1250	22,50	19,53	25	460	159,40	23%
DE_190570900	4007517082402	pióro-wpust	25x625x1250	31,30	19,53	25	632	213,90	23%

PŁYTA CEMENTOWA
Duripanel Floor A2 [1)]

Budownictwo szkieletowe | Połączenie pióro-wpust | Podłogi | Odporność na uderzenia | Odporność ogniowa



- Konstrukcyjna płyta wiórowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gęstości. Ekologiczne surowce oraz specjalna budowa rdzenia płyty pozwoliły na stworzenie niepalnej płyty o klasie reakcji na ogień A2. Zapewnia wysoką sztywność oraz izolacyjność akustyczną, co przekłada się na szerokie spektrum zastosowań, w tym najistotniejsze – budownictwo szkieletowe.
- Specjalna krawędź typu „pióro-wpust" pozwala na łatwe oraz solidne łączenie płyt podczas tworzenia podłóg. Podłogi wykonane z płyt Duripanel Floor A2 są niezwykle solidne oraz wytrzymałe, gwarantując wieloletnie użytkowanie.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety [kg]	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
22085	4007517082426	pióro-wpust	19x625x1250	25,70	19,53	25	522	247,40	23%
23682	4007517082440	pióro-wpust	25x625x1250	33,80	19,53	25	680	325,20	23%

Adnotacje

[1)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 paleta. Czas realizacji ustalany indywidualnie.

PŁYTA CEMENTOWA
Bluclad [1)]



Izolacyjność akustyczna | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Odporność na uderzenia | Odporność ogniowa

- Płyta włóknisto-cementowa o grubości 10 mm.
- Dzięki wysokiemu wskaźnikowi pH jest niewrażliwa na wilgoć, a także odporna na pleśń.
- Zachowuje wysoką stabilność kształtu nawet w przypadku wysokich wahań wilgotności i temperatury. Płyta jest doskonałym materiałem do stosowania na zewnątrz, szczególnie przy budowie podwieszonej elewacji wentylowanej.
- Płyta jest fabrycznie zabezpieczona przed działaniem wilgoci, co pozwala na jej ekspozycję na warunki atmosferyczne (bez dodatkowego zabezpieczenia) nawet do 12 tygodni.
- Charakteryzuje się łatwością cięcia oraz szybkim montażem na konstrukcji drewnianej lub złożonej z profili stalowych. Dodając do wymienionych cech niepalność oraz doskonałą izolacyjność akustyczną, powstaje produkt, który zapewnia solidny oraz długotrwały system elewacji.

Symbol	EAN/szt	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety [kg]	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
312159	8713012077657	KP	10x1250x2500	14,30	120,00	40	1718,40	132,50	23%
312161	8713012077640	KP	10x1250x2850	14,30	142,50	40	1790	132,50	23%
312160	8713012077633	KP	10x1250x3000	14,30	112,50	30	1546,56	132,50	23%
313341	5414758123884	KP	10x1200x2400	14,30	115,20	40	1583,60	132,50	23%
313747	5414758123914	KP	10x1200x3000	14,30	107,64	30	1541,40	132,50	23%

Powiązane produkty


Profile Nida Hydro C5


Akcesoria Nida Hydro C5

Adnotacje

[1)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka. Czas realizacji ustalany indywidualnie.



Poznaj szczegóły płyt **Duripanel**
– wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszurę!

Płyty cementowe Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe